

T9

Rheydt - Naumburg

**Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft
Rheydt - Naumburger Eisenbahn**

Maximale Zuglast: 0 Achsen

Lokgattung: GDT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Rheydt			/	19:27			
0	Rheydt W1			/	30			
3,5	Allzunah		14	19:38	58	14		Zf Ak Pa
8,5	Bollstedt			20:10	20:12			
14,5	Kelkheim			25	28			
17,5	Donsele Waldschänke			35	36			
21	Schönberg			44	46			
27	Naumburg			21:00	/			Zf Ak

Buchfahrplan

P2 ***

Gültig vom
27. September 1967
bis 29. Mai 1968

enthält die Buchfahrpläne für die

**Personen und Güterzüge
der KBS 238a**

Dienstplan

Uhrzeit	Tätigkeit
4:45 - 5:13	In NBG: GDT aufnehmen, aus Gleis 2 ausfahren
5:13 - 5:42	In NBG - KHM
5:42 - 6:50	In KHM: Bi-Wagen aufnehmen
5:50 - 6:22	T1 KHM - NBG
7:22 - 8:01	In NBG: Bi-Wagen umfahren und ggf. Viehwagen am Zugschluss aufnehmen
8:01 - 9:19	T6 NBG - RYD
9:19 - 13:27	In RYD: Ggf. Viehwagen ausstellen, Bi-Wagen nicht umfahren, nach Ankunft MAN-Vt aus T8 auf Spitze Richtung Naumburg setzen
13:27 - 14:54	T5 RYD - NBG
14:54 - 16:38	In NBG: MAN-Vt auf Gl. 4 abstellen (Dienst P3), Bi-Wagen austauschen u. neuen Bi-Wagen auf Güterschuppengleis vor GSW abstellen, ggf. Viehwagen aufnehmen
16:38 - 17:56	T12 NBG - RYD
17:56 - 19:20	In RYD: Ggf. Viehwagen ausstellen
19:20 - 21:00	T9 RYD - NBG
21:00 - 21:30	In NBG: GDT auf linkem Schuppengleis abstellen, Dienstende

Abkürzungen

AZH	Allzunah	BST	Bollstedt	KHM	Kelkheim
NBG	Naumburg	RYD	Rheydt	SBG	Schönberg
GDT	Vierachsiger Triebwagen von MaK (ggf. Ersatzfahrzeug)	MAN-Vt	MAN-Schienenbus (ggf. Ersatzfahrzeug)	Pwg AL	Güterzugpackwagen (Augsburger Localbahn)
Bi-Wagen	Zweiachsiger Privatbahnwagen	B31 BLE 25	Dreiachsiger Wagen Nr. 25 der Butzbacher Eisenbahn	4x B3yg FK	Vier Dreiachscher Umbauwagen d. Frankfurt-Königssteiner Eis.
GSW	Geschlossener Stückgutwagen				

T12

Naumburg - Rheydt

Maximale Zuglast: 4 Achsen

Lokgattung: GDT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	40	Naumburg		/	16:38			Zf Fa
21		Schönberg		16:52	54			
17,5		Donseien Waldschänke		17:02	17:03			
14,5		Kelkheim		10	13	7		
8,5		Bollstedt		26	28			
3,5		Allzunah		40	45			Zf Ak Fa
87,5	60	Rheydt W1		/	53			
89		Rheydt		17:56	/			

Hangieranweisung:

NBG einstellen ggf. Ausg. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)
 RYD ausstellen ggf. Ausg. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)

Zugbildung:

Nr. Von Nach Bemerkung
 1 Naumburg Rheydt Ggf. Ausg. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)

T5

Rheydt - Naumburg

Maximale Zuglast:2 Achsen

Lokgattung: MAN-Vt

ab RYD GDT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	60	Rheydt		/	13:27			
0	40	Rheydt W1		/	30			
3,5		Allzunah		13:38	43			Zf Ak Fa
8,5		Bollstedt		55	57			
14,5		Kelkheim		14:10	14:22	10		
17,5		Donsehlen Waldschänke		29	30			
21		Schönberg		38	40			
27		Naumburg		14:54	/			Zf Ak

Rangieranweisung:

RYD Doppeltraktion mit MAN-Vt aus Dienst P3 einstellen Bi (Privatbahn) (aus T6)
 NBG ausstellen Bi (Privatbahn) (für T14)

Zugbildung:

Nr. Von Nach Naumburg Bemerkung
 1 Rheydt Naumburg Bi (Privatbahn)

Inhaltsverzeichnis

Dienstplan.....2
 Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen.....3
 Lt1.....4
 T2.....4
 T6.....5
 T5.....6
 T12.....7
 T9.....8

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) □ und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:
 - öB = örtlicher Betriebsbeamter
 - Zm = Zugmelder
 - Zf = Zuführer
 - V = Verlassensmeldung
 - Fa = Fahrplanfrage
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: "Zf 8073 Ak" oder "Zf Ak auch für 8072".
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan (Teil A) Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von den Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Lt2

Naumburg - Kelkheim

Maximale Zuglast:0 Achsen

Lokgattung: GDT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	40	Naumburg		/	05:13			Zf Pa
21		Schönberg		/	27			
17,5		Donsehlen Waldschänke		/	35			
14,5		Kelkheim		05:42	/			

T1

Kelkheim - Naumburg

Maximale Zuglast:2 Achsen

Lokgattung: GDT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14,5	40	Kelkheim		/	06:50	102		
17,5		Donsehlen Waldschänke		06:57	58			
21		Schönberg		07:06	07:08			
27		Naumburg		07:22	/			Zf Ak

Rangieranweisung:
 KHM einstellen Bi (Privatbahn)
 NBG ausstellen Bi (Privatbahn) (für T6)

Zugbildung:

Nr. Von Nach Bemerkung
 1 Kelkheim Naumburg Bi (Privatbahn)

T6

Naumburg - Rheydt

Maximale Zuglast:6 Achsen

Lokgattung: GDT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	40	Naumburg		/	08:01			Zf Pa
21		Schönberg		08:15	17			
17,5		Donsehlen Waldschänke		25	26			
14,5		Kelkheim		33	36	3		
8,5		Bollstedt		49	51			
3,5		Allzunah		09:03	09:08			Zf Ak Pa
87,5	60	Rheydt W1		/	16			
89		Rheydt		09:19	/			

Rangieranweisung:

NBG einstellen Bi (Privatbahn) (aus T1)
 einstellen ggf. Ausg. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)
 RYD ausstellen Bi (Privatbahn) (für T5)
 ausstellen ggf. Ausg. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)

Zugbildung:

Nr. Von Nach Bemerkung
 1 Naumburg Rheydt Bi (Privatbahn)
 2 Naumburg Rheydt ggf. Ausg. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)